



EQUIPO AIO PUNTO DE VENTA POS (All in one) SERIE IXS

SAT IXS1519 - IXS15i3 - IXS15i5

CARACTERISTICAS

- ✓ Ofrece un diseño ligero e industrial
- ✓ Ideal para el uso de punto de pago de alto flujo.
- ✓ Desarrollado en un material metálico y plástico de alta resistencia.
- ✓ Ideal para un trabajo pesado 16h/7s
- ✓ Tecnología touch interactiva de alta duración.
- ✓ ofrece una conexión versátil, con gran variedad de interfaz.
- ✓ compatible para el uso de diferentes periféricos o accesorios POS
- ✓ Una solución versátil adecuada a diferentes entornos.

DESCRIPCION:

Ahora en SAT POS AIO llega una nueva serie de equipos para punto de venta, la familia SAT IXS ingresa como una línea de equipos industriales de entrega, como una solución básica para pequeñas y medianas empresas con un diseño compacto, ligero he industrial. En esta serie de POS AIO, encontraras una variedad de procesadores ideal para adaptarse a cualquier tipo de negocio o implementación de equipos punto de pago POS como tiendas, mercados, moda, almacenes, restaurantes, etc. con un funcionamiento confiable y eficiente.

El modelo SAT IXS, integrando procesador Intel ideal para sistemas punto de venta POS una solución industrial, con una interfaz de conexión modular compatible con diferentes periféricos de operación como (impresoras, lector de códigos, cajón monedero, lector de tarjetas) convierte este modelo en la solución ideal de alto rendimiento para un trabajo exigente.

Encontraras en la IXS un equipo POS industrial, con una pantalla touch de 15.6 pulgadas, una amplia interfaz de conexión, conexión de audio e integrando para su funcionamiento un disco duro de estado solidado, ideal para aumentar su rendimiento.



Compatibilidad software: Los equipos SAT POS AIO, Ofrecen una compatibilidad ideal en software de facturación o punto POS para todo tipo de negocio



Operación táctil: La Serie IXS, integra tecnología táctil multitouch que soporte hasta 50.000 toques en pantalla y 5 punto táctiles simultáneos para un uso industrial.



Conexión periféricos: un equipo versátil con gran compatibilidad en periféricos de operación como lector códigos, impresora, balanzas, entre otros.



Sistema operativo: La erie IXS, con su variedad en configuraciones técnicas, encontraras excelente compatibilidad de sistema operativo Windows en todas sus versiones.



Trabajo pesado: un equipo ideal para trabajar en las condiciones más difíciles, por largos periodos de tiempo de 7 días a la semana en las 16 horas día.


MERCADOS Y APLICACIONES





ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION		
Modelo (Ref)		SAT IXS1519	SAT IXS15i3	SAT IXS15i5
Sistema	Procesador	Intel® Celeron J1900	Intel® Core i3 - 5005U	Intel® Core™ i5-6360U
	Generacion	/	5th generacion	6th generacion
	Gráficos	Gráficos Intel® Basic	Gráficos Intel® HD 5500	Gráficos Intel® Iris® 540
	Velocidad basica	2.00 GHz	2.00 GHz	2,00 GHz
	Velocidad turbo	2.42 GHz Max	2.00 GHz Max	3.10 GHz Max
	Cantidad Nucleos	4	2	2
	Cantidad Subprocesos	4	4	4
	Memoria	4G - DDR3 1.600 Mhz (1x slots) hasta 8G	4G - DDR3 1.600 Mhz (2x slots) hasta 16G	4G - DDR4 2.133 Mhz (2x slots) hasta 32G
	Disco duro	128GB (Opcional 256GB) / SSD Mini-SATA		
	Sistema refrigeracion	Disipacion de calor FANLESS (sin ventilador)		
Sistema operativo	Compatible - LINUX, WINDOWS 10, 11 (No incluido)			
Pantalla / Touch	Display	LCD - TFT		
	Tamano	15.6" pulgadas (16:9)		
	Resolucion	1920 x 1080 px		
	Brillo de pantalla	300 nits		
	Vida util de pantalla	35.000 horas		
	Pantalla táctil	Capacitivo Multi-touch / 30 Millones de toques		
Interfaz / Conectividad	Ethernet	1x RJ45 10/100/1000 mps		
	Wifi / Bluetooth	/		
	Salida de video	1x VGA	1x HDMI	
	USB	2x USB 2.0 y 2x USB 3.0		
	COM	3x COM, Serial		
	Audio	1x Jack Audio / 1x jack Microfono		
	RJ11	/		
General	Fuente alimentacion	12VDC - 5A o 7A, (120V/90 Watts)		
	Temperatura Funcio.	0°C ~ 40°C, 20% ~ 80% RH (Operating) -20°C ~ 60°C, 10% ~ 80% RH (Storage)		
	Certificaciones	CE, FCC		
	Dimensiones	416.5mm x 221.9mm x 322.6mm		
	Dimensiones empaque	450mm x 300mm x 420mm		
	Peso	6.0 kg		

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Por favor lea el manual de instrucciones cuidadosamente para asegurar el uso correcto del equipo.



SOLUCIONES INTEGRADAS SAT

En SAT encontraras toda una solución completa e integrada, con cada uno de los equipos necesario para la implementación de un punto de venta POS (impresora térmica, cajón monedero, lector de códigos entre otros.)



INTERFAZ DE CONEXION

El equipo punto de venta IXS, integra una fácil conexión para sus puertos de conexión, además ofrece una interfaz variada y completa,

Este modelo incluye puertos Seriales, USB, audio y Video. Ideal para cumplir con la necesidad básicas para cualquier solución para punto de venta POS, además de todas estas conexiones quedaran cubiertas por su tapa o cubierta.

COMODIDAD Y FLEXIBILIDAD EN CONEXIONES

La serie IXS, ofrece una estructura diferente en su diseño, ofreciendo al usuario tener una conexión fácil, flexible, rápida y principalmente protegida ante el acceso y contacto de personal no deseado.

La carcasa del IXS, permite realizar la instalación interna del cableado en accesorios y periféricos POS sin necesidad de tenerlas expuestas o a la vista para el público.



DISENO DE PANTALLA INDUSTRIAL

Con un diseño ligero he industrial con pantalla en vidrio de borde a borde sin bisel.

Ideal para trabajar en las condiciones más difíciles sin ningún tipo de bisel para trabajar incluso con salpicaduras de agua o líquidos