

EQUIPO AIO PUNTO DE VENTA POS (All in one) SERIE PREMIUM

SAT LP9100



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Ofrece un diseño moderno robusta e industrial
- ✓ Ideal para el uso de punto de pago de alto flujo.
- ✓ Desarrollado en un material metálico de alta resistencia.
- ✓ Ideal para un trabajo pesado 24/7
- ✓ Tecnología de pantalla touch multitáctil de alta duración.
- ✓ ofrece una conexión versátil, con gran variedad de interfaz.
- ✓ compatible para el uso de diferentes periféricos o accesorios POS
- ✓ Una solución versátil adecuada a diferentes entornos.

DESCRIPCIÓN:

En SAT POS AIO, encontraras una serie o línea industrial **SAT PL9100**, es una de las soluciones mas completas y robustas para la implementación de equipos punto de pago POS en cualquier tipo de negocio o tus proyectos más exigentes como tiendas, mercados, moda, almacenes, restaurantes, etc. con un funcionamiento confiable y eficiente.

El modelo **SAT PL9100**, integrando procesadores ultima generación para sistemas punto de venta POS, una solución robusta e industrial de alto rendimiento y velocidad. Con una interfaz de conexión de gran variedad compatible con diferentes periféricos de operación como (impresoras, lector de códigos, cajón monedero, lector de tarjetas) convierte este modelo en la solución ideal de alto rendimiento para un trabajo exigente 24/7.

Los equipos SAT PL9100, ofrecen especificaciones robustas y profesionales como pantalla de 15" multitouch capacitiva con diseño de vidrio de borde a borde (ideal para soportar salpicaduras de líquidos) y montaje o instalación modular con doble pantalla o instalación en base de pared (VESA).



Compatibilidad software: Los equipos SAT POS AIO, Ofrecen una compatibilidad ideal en software de facturación o punto POS para todo tipo de negocio



Operación táctil: el modelo PL9100, integra tecnología táctil multitouch que soporte hasta 50.000 toques en pantalla y 5 punto táctiles simultáneos para un uso industrial.



Conexión periféricos: un equipo versátil con gran compatibilidad en periféricos de operación como lector códigos, impresora, balanzas, entre otros.




Sistema operativo: La referencia SAT LP9100, con su variedad en configuraciones técnicas, encontraras excelente compatibilidad de sistema operativo Windows en todas sus versiones.



Trabajo pesado: un equipo ideal para trabajar en las condiciones más difíciles, por largos periodos de tiempo de 7 días a la semana en las 24 horas día.


MERCADOS Y APLICACIONES





ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	
Modelos (Ref)		SAT PL9100-Ci3	SAT PL9100-Ci5
Sistema	Procesador	Intel® Core™ i3-1115G4 Tiger Lake	Intel® Core™ i5-1135G7 Tiger Lake
	Generación	11th generación	
	Gráficos	Intel® UHD Graphics for 11th	
	Velocidad básica	3.00 GHz	2,40 GHz
	Velocidad turbo	4.10 GHz	4,20 GHz
	Cantidad Núcleos	2	4
	Cantidad Subprocesos	4	8
	Memoria RAM	8G - DDR4 3.200 MHz (2x slots) hasta 64G	
	Disco	128GB (Opcional 256GB) / SSD SATA M.2 - 2242	
	Sistema refrigeración	Disipación de calor (FANLESS)	
Compatibilidad de S.O.	Linux - Windows 10, 11 (No incluido)		
Pantalla / Touch	Tipo LCD	LCD - TFT	
	Tamaño	15" pulgadas (4:3)	
	Resolución	1024 x 768 px	
	Brillo de pantalla	400 nits	
	Vida útil de pantalla	50.000 horas	
	Pantalla táctil	PCAP Multitouch Screen	
	Numero toques	10 puntos (toques) / 50 Millones toques	
Interfaz / Conectividad	Ethernet	1x RJ45 10/100/1000 mps	
	Wifi	Wifi (802.11b/g/n 2.4 GHz) - (Opcional)	
	Salida de video	1x HDMI	
	USB	4x (3.0 USB)	
	COM	3x - COM RJ46	
	Audio	1x Jack Audio / 1x Jack Micrófono	
	RJ11	1x RJ11 (Cajón monedero)	
General	Fuente alimentación	12VDC-7A (120 VAC/90 Watts)	
	Temperatura Funcio.	0°C ~ 40°C, 20% ~ 80% RH (Operación) -20°C ~ 60°C, 10% ~ 90% RH (Storage)	
	Certificaciones	CE, FCC	
	Dimensiones	34.0 cm(L) x 30.0 cm(A) x 20.0 cm(A)	
	Dimensiones empaque	43.5 cm(L) x 33.2 cm(A) x 46.5 cm(A)	
	Peso	4.0 kg	
	Montaje en pared	soporte (VESA) 75 x 75 mm	
Periféricos opcionales	Tipo	Display LCD 10.1" pulgadas	
	Pantalla Resolución	920 x 768 px	
	(posterior) Función touch	No Touch / Tocuh	
	Conexión	Interfaz USB	
	Lector de tarjetas	Lector de banda magnética - ID	

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Por favor lea el manual de instrucciones cuidadosamente para asegurar el uso correcto del equipo.



SOLUCIONES INTEGRADAS SAT

En SAT encontraras toda una solución completa e integrada, con cada uno de los equipos necesario para la implementación de un punto de venta POS (impresora térmica, cajón monedero, lector de códigos entre otros.)



10.1"

SEGUNDA PANTALLA (Posterior)

En el modelo SAT

, tendrás de forma opcional la instalación de una segunda pantalla o monitor posterior (10.1") ideal para la visualización del usuario final o consumidor.

Este accesorio permite la visualización de contenido digital como, publicidad, productos o promociones o valor facturado de compra.

DISEÑO DE PANTALLA INDUSTRIAL

Con un diseño ligero he industrial con pantalla en vidrio de borde a borde sin bisel.

Ideal para trabajar en las condiciones más difíciles sin ningún tipo de bisel para trabajar incluso con salpicaduras de agua o líquidos



LECTOR DE BANDA O TARJETAS (Opcional)

El equipo SAT PL9100, permite la instalación de módulos lector de tarjetas o banda con conexión USB (NO incluido).

Este accesorio se implementa principalmente en soluciones de grandes superficies, para realizar la lectura de tarjetas de puntos en las compras del cliente final