

LECTOR CÓDIGO DE BARRAS

SAT LI102N



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Lector de imagen lineal bidireccional 1D.
- ✓ Capacidad de leer códigos de baja calidad.
- ✓ Lee sobre pantallas de computador.
- ✓ Equipo ideal para cualquier sistema operativo.
- ✓ Lee cualquier tipo de código de barras estándar.
- ✓ Rápido y fácil de instalar.
- ✓ Alta velocidad de lectura.

DESCRIPCIÓN:

El lector **LI102N** es ideal para cualquier tipo de negocio, este equipo viene con base para reposo y gracias a la tecnología de imagen lineal se puede tener lectura de códigos de barra directamente en pantallas. Este lector es capaz de leer cerca de 300 Códigos por segundo y con su diseño ligero de agarre firme aumenta la eficiencia del trabajador.



MERCADOS Y APLICACIONES



Nuevo chip de decodificación.



Tecnología profesional, puede escanear códigos de barra wechat/alipay.



*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

GARANTÍA PRODUCTO




| ESPECIFICACIONES | | DESCRIPCIÓN |
|---------------------------------------|---|---|
| Características físicas | Dimensiones | 102mm x 71mm x 177mm |
| | Peso | 165.9 g |
| | Material | ABS+PC |
| | Largo del cable | 2 M |
| Características de rendimiento | Fuente de Luz | Luz LED Roja |
| | Tipo de escaner | 1600 puntos. |
| | Precisión | <5mil |
| | Índice de error | Menos de 1/5millones |
| | Interfaces | USB, USB COM, RS232 |
| | Contraste | >10% |
| | Profundidad de escaneo | EAN-13 30mm -270mm (13mil 13 bytes) Code39 25mm -190mm (5mil 10 bytes) EAN-13 30mm -270mm (7mil 10 bytes) |
| Capacidad de decodificación | 1D: CODE 128, EAN-13, EAN-8, UPC-E, UPC-A, ISBN, ISSN, Code11, Interleaved 2de 5, Code39, Code93, Code32, Codebar, Matrix 2 de 5, Industrial 25, IATA25, MSI Plessey, GS1 Databar, Plessey, Febraban. | |
| Entorno de Usuario | Temperatura de funcionamiento | -20°C a 50°C |
| | Temperatura de almacenamiento | -40°C a 70°C |
| | Humedad | Relativa del 5 % al 95 %, sin condensación |
| Parámetros electrónicos | Voltaje | DC 5v |
| | Corriente de Espera | 90mA |
| | Corriente de Arranque | 155mA |

CERTIFICACIONES:



DIMENSIONES:



OTROS LECTORES DE CÓDIGO:



SAT LD101R PLUS



SAT AI402 ID OCR

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS



**AIO POS
CI150**



**Impresora POS
SAT 38T**



**Cajón Monedero
SAT 119Z**

*Los productos complementarios se venden por separado.