

EQUIPO TODO EN UNO TOUCH INDUSTRIAL

15 Pulgadas

SAT CI140 J1900



Beneficios

- ✓ Equipo Industrial 24*7.
- ✓ Diseño moderno y compacto.
- ✓ Pantalla de 15 Pulgadas.
- ✓ Pantalla Touch Capacitiva.
- ✓ Soporta salpicaduras de agua frontales.
- ✓ Amplio ángulo visualización.
- ✓ Soporte extraíble y opción de montaje VESA 75x75 mm.
- ✓ Función para segunda pantalla.
- ✓ Periféricos como lector de banda magnética.

Mercados



Restaurantes



Supermercados



Puntos de pago



Retail



Tiendas



Casinos



Bares y discotecas



Fabricas



Kioskos

Descripción

SAT Soluciones POS diseñadas exclusivamente a su medida. Agilice, optimice y renueve de forma eficaz sus procesos, brindando la experiencia que sus empleados necesitan y sus clientes desean.

Diseñamos nuestra **serie CI140** que permite la combinación perfecta entre elegancia, versatilidad y confiabilidad para su empresa (trabajo 7x24).

La serie CI140 ofrece pantallas táctiles Capacitivas de 15,6 pulgadas (16:9) Resolución 1366 x 768, vida útil de la pantalla 50.000 Horas, Multi-Touch 10 Points . un diseño de vidrio de borde a borde construido para soportar salpicaduras de agua y fácil limpieza, gracias a su IP54 soporta ambientes industriales.

Base extraíble con montaje VESA de 75x75. Procesador J1900 - Celeron



La serie **SAT CI140** de equipos todo en uno AIO -están diseñados para brindar la experiencia ideal y compacta gracias a su tamaño de pantalla de 15,6 Pulgadas (16:9). SAT CI140

Las pantallas están construidas con un cristal borde a borde para soportar salpicaduras de agua frontales. Protección de sellamiento aprueba de polvo.




Los equipos AIO incorpora una pantalla touch industrial para trabajo 7x 24. Tecnología capacitiva para mayor agilidad en las operaciones. Resolución 1366 x 768. Multitouch de 10 Puntos.

Múltiples opciones de montaje. Instalación tipo mostrador-Montaje en pared. Construido con un soporte extraíble y opción de montaje VESA 75x75. Ideal para implementar en kioscos.



Flexibilidad de instalación: La serie CI está adecuada para ser instalados en los pedestales SAT KST1/KST2.








VIDEO PRODUCTO



ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	
Pantalla	Número de parte	SAT CII40 J19 4SI28	SAT CII40 J19 8SI28
	Tamaño de la pantalla	Pantalla de 15,6 pulgadas	
	Tecnología touch	Touch Capacitivo	
	Número de toques	10 toques	
	Relación de aspecto	16:09	
	Resolución	1366 x 768	
	Angulo de Visión	H:90° V:60°	
	Brillo	300 cd/m ²	
	Tiempo de respuesta MTBF Vida util	12ms 50000 Horas	
Main Board	Procesador	Intel® Celeron® Processor J1900 - 1.99GHz	
	Velocidad	Clockspeed: 2.0 GHz - Turbo Speed: 2.4	
	Memoria RAM	4GB RAM DDR3L 1600	8GB RAM DDR3L 1600
	Slot Memoria RAM	1SO-DIMM slot	
	Almacenamiento	128GB SSD	
	Máxima Capacidad HDD	2TBHDD	
S.O	Windows	No incluye sistema Operativo - Ni Software POS	
	Soporta	Windows 7/8/10 32bit,64bit / Linux	
Puertos	Puertos USB (2.0 - 3.0)	3x USB 2.0(Real I/O)	
		1x USB 3.0(Real I/O)	
		2x USB 2.0 (Pin Header)	
	Puertos Seriales	3x RJ45 (RS232)	
		1x Pin Header(RS232)	
	LAN	1 x RJ45	
Energía	VGA	1 x VGA Video	
	Conector adaptador	1x AC cable	
	Voltaje de Adaptador	12V/5A	
	Plug Adaptador	4PinMiniDIM	
	Consumo	60W	
Chasis	Color	Negro	
	Material	Base Estructura metálica Posterior pantalla ABC	
Garantía		2 Años de Garantía	
Dimensiones	Funcionamiento	0°C ~ 40°C, 20% ~ 80% RH. Non-Condensing	
	Almacenamiento	-20°C ~ 60°C, 10% ~ 90% RH. Non-Condensing	
	Dimensiones Equipo	380 x 313 x 240mm	
	Dimensiones Embalaje	488 x 378 x 537mm	
	Peso Equipo	5.8kgs	
	Peso Embalaje	6.3kgs	
Certificaciones		CE,FCC, CCC	
Opción de montaje	Mostrador	Base extraíble	
	Anclaje	Montaje VESA de 75mm	

Dimensiones



Segunda Pantalla Adicional



Accesorios Adicionales



Segunda Pantalla

SAT MID.ICII40 J19

Tamaño de la pantalla	10.1 Pulgadas
Relación de aspecto	16:9
Resolución	1024 x 600
Brillo	350 cd/m ²

Lector de banda magnética

SAT MSR CII50/140



Soluciones POS

Equipo todo en uno	SAT CII50
Impresora termica	SAT 38T
Cajón Monedero	SAT II9XL
Lector de códigos	SAT LD10IRF

Soluciones AUTOSERVICIO

Accesorio para utilizar como;

Pedestal: Generación de pedido o turnos

Mostrador: Para puntos de pago autoservicio

