

MINI PC INDUSTRIAL

SAT Z1900C



Beneficios

- ✓ Mini PC Industrial 7*24.
- ✓ Diseño moderno y compacto.
- ✓ Chasis de aleación de aluminio tipo industrial.
- ✓ Intel® Celeron J1900 (2.42 GHz).
- ✓ Solución ideal para alto tráfico.
- ✓ Circuito y componentes industriales.
- ✓ Flexibilidad para Sistema de montaje Vesa.
- ✓ Sistema FANLESS.

Mercados



Restaurantes



Supermercados



Puntos de pago



Retail



Tiendas



Casinos



Bares y discotecas



Fabricas



Kioskos

Descripción

SAT Soluciones POS diseñadas exclusivamente a su medida. Agilice, optimice y renueve de forma eficaz sus procesos, brindando la experiencia que sus empleados necesitan y sus clientes desean.


Diseñamos nuestra serie de **Mini PC Z1900C** que permite la combinación perfecta entre diseño, versatilidad y confiabilidad para su empresa (trabajo 7x24).

La serie **Z1900C** ofrece un procesador Intel® Celeron J1900 (2.42 GHz) con un sistema refrigeración FANLESS ideal para funciones de alta demanda, posee un disco estado sólido para mayor agilidad, sin dejar aparte las dimensiones de esta serie pensado para espacios reducidos así como su soporte vesa.



Las Mini PC están diseñados para brindar la experiencia ideal compacta gracias a su procesador **Intel® Celeron J1900** (2.42 GHz) y a su sistema refrigeración FANLESS.

Los Mini PC están contruidos con componentes industriales para mayor resistencia. Con protección de sellamiento aprueba de polvo.



Los Mini PC incorpora un funcionamiento industrial para Trabajo 7x 24. su Intel® Celeron J1900 es ideal para funciones de facturación POS.

Múltiples opciones de montaje:
Función para instalar en el monitor
Construido con opción de montaje Ideal para implementar en lugares con espacios pequeños.



Flexibilidad de instalación.
Ideal para soluciones de punto venta de facturación POS (Supermercados, Bancos, etc.).

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso




GARANTÍA




ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN
MainBoard	Procesador	Intel® J1900 Quad core up to 2.42GHz
	Gráficos	Intel® HD5500 Graphics
	Memoria RAM	4GB RAM DDR3L 1600
	Slot Memoria RAM	1SD-DIMM slot
	Almacenamiento	128GB SSD
	Máxima Capacidad HDD	Interfaz SATA SSD Max 512GB, 128GB SSD
S.O	Windows	No incluye sistema Operativo - Ni Software POS
	Soporta	Windows 7/8/10 32bit,64bit / Linux
Puertos	Puertos USB (2.0 - 3.0)	2x USB 2.0(Real I/O) 2x USB 3.0(Real I/O)
	LAN	1x RJ45
	VGA	1x VGA
	HDMI	1x HDMI
	Audio	Puerto Stereo 1*MIC+1*SPK
Energía	Conector adaptador	1x AC cable
	Voltaje de Adaptador	12V/3A
	Plug Adaptador	1Pin MiniDIM
	Consumo	30W
Chasis	Color	Negro
	Material	Base Estructura
	Garantía	2 Años de Garantía
Ambiental	Funcionamiento	0 ° C ~ 45 ° C, 20% HR ~ 80% HR
	Almacenamiento	-20 ° C ~ 70 ° C, 10% HR ~ 90% HR
Dimensiones	Dimensiones Equipo	200 x 195 x 70 mm (WxHxD)
	Peso Equipo	0.56 KL
	Certificaciones	CE,FCC, CCC
Opción de montaje	Mostrador	Base extraíble
	Anclaje	Montaje VESA de 75mm

Frontal



Dorsal



VIDEO PRODUCTO



*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

Dimensiones



Accesorios Adicionales

Lector de Código de Barras



SAT LD101R PLUS

Cajón Monedero



SAT 119X



Monitor Industrial SAT 1053FP

Tamaño de la pantalla	15 Pulgadas
Relación de aspecto	7:3
Tecnología touch	Capacitivo
MTBF Vida	50.000 Horas

Monitor Industrial SAT 2013FP

Tamaño de la pantalla	21.5 Pulgadas
Relación de aspecto	16:9
Tecnología touch	Capacitivo
MTBF Vida	50.000 Horas



Impresora Térmica SAT 38T

Velocidad de impresión	Máx. 300mm/s
Tamaño del Papel	58mm/80mm
Corte del Papel	Parcil o total

*Los accesorios adicionales se venden por separado.